



Kleurenkaart

Hoogwaardige kunstleren bekleding

vermea



5948



0680



0508



0041



0064



1816



0014



0833



0872




1944



1946



4947



011499



0346



0027



0430



4008



0006



0151

Technische specificaties kunstleren bekleding

Samenstelling

Gewicht: ca. 620 g/m²

PVC-coating: ca. 86%

Polyester drager: ca. 14%

Dikte: 1,1 mm ± 0,1

Aandeel hernieuwbare grondstoffen: > 10%

Eigenschappen

Kunstleer, zacht en elastisch

Duurzaam en krasbestendig

Vuilafstotend en eenvoudig te reinigen

Brandvertragend volgens EN 1021 deel 1 en 2

Brandklasse 1 IM

Brandvertragend volgens FMVSS 302

Brandvertragend volgens CAL TB 117-2013, sectie 1 (Cover Fabric Test)

Slijtvast volgens Martindale DIN EN ISO 5470-2: > 100.000 cycli

Bestand tegen herhaald buigen (DIN 53359, lengte/breedte): 50.000 cycli

UV-bestendig volgens DIN EN ISO 105-B02: graad 6

Kleurvastheid bij wrijving volgens DIN ISO 105-X12 (droog/nat): graad 5

Bestand tegen zweet volgens EN ISO 105-E04: graad 4

Bestand tegen urine en bloed

Lichaamsveilig (biocompatibel) volgens DIN EN ISO 10993 – deel 5 (cytotoxiciteitstest)

Lichaamsveilig (biocompatibel) volgens DIN EN ISO 10993 – deel 10 (irritatie- en allergietest)

Toepassingen

Bijzonder geschikt voor medische behandelbanken

Medische kussens en bekledingen

Onderhoudsinstructies

Zie handleiding



*Ftalaatvrij
Oplosmiddelvrij*



*>10% hernieuwbare
grondstoffen*



*Productklasse 1 -
geschikt voor baby's*

OEKO-TEX® Standard 100



*Lichaamsveilig volgens:
EN ISO 10993 delen 5+10*



*Vlamvertragend
materiaal*



De inhoud van dit document is uitsluitend indicatief en kan op geen enkele wijze als bindend worden beschouwd. Kleine kleurverschillen tussen verschillende productiebatches zijn toegestaan. De fabrikant behoudt zich het recht voor om materialen, hun samenstelling en kleuren te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Vermea B.V.

Drentse Poort 25a • 9521 JA • Nieuw Buinen (NL)
+31 (0)88 633 47 00 • info@vermea.com • www.vermea.com

Versie 17/09/2025

